

2023

中国

\$894,933
基本重量1028kg | 可用商载 605kg
装载3小时飞行用燃油和至少45分钟备用燃油时的机舱商载 439kg

SR22



标准配置

大陆 IO-550-N 310 马力 发动机
哈泽尔三叶铝制螺旋桨
单向油门杆
双侧杆
西锐整机降落伞系统 (CAPS®)
气囊式安全带 (前排座椅)
双交流发电机
406 MHz 应急位置发射器
高性能刹车系统
无内胎轮胎
四个USB接口
低阻力高端机轮整流罩
Spectra™翼尖照明
Spectra™登机脚蹬照明
内外部投影灯
表面照明灯光
遥控舱门
遥控行李舱门
防紫外线隔热窗
标配真皮内饰
60/40折叠座椅™ (五座)
高功率USB接口 (USB-A和USB-C)
3年/1000小时整机保修

航电系统

西锐Perspective+™佳明驾驶舱系统
合成视觉技术
10英寸 (25.4cm) 显示屏
GMA350c全数字蓝牙音频面板
标准键盘式控制器
双WAASGPS/通讯/导航无线电

- 电子稳定保护系统 (ESP)
- 双ADAHRS: 空气数据/姿态航向参考系统
- 缺氧检查/自动下降模式
- 蓝色水平按钮
- 自动驾驶失速保护

培训:

3天转机型培训包

附加选项

SR22 PACKAGES



西锐高级选装项 \$40,833

为您的SR系列飞机带来喷气式飞机的必备功能。**偏航阻尼器**为飞行员和乘客提供巡航舒适性，减少飞行员的工作量，并实现真正的三轴自动驾驶功能。**增强视觉系统(EVS)**利用红外成像技术显示人眼看不到的东西。在夜晚和低能见度的情况下，飞行员可以在多功能显示器MFD上清晰看见外面的云层高度和积聚云状况，以及周围建筑物、地形、跑道障碍、机场滑行道和地面标记，让飞行更安全。**增加重量: 2.7 kg**



西锐飞行周边与地形感知选装项 \$39,663

全方位周围环境感知系统。**实时交通信息系统Active Traffic**飞机实时空中交通信息系统会询问附近配备应答器的飞机，并在飞机周围创建一个360°的探测和感知区域，并提供视觉和类似ATC的音频警报，以应对潜在的空中交通危险。**地形规避系统eTAWS**：地形预警系统可以根据你的飞行路径提前计算出前方可能的地形障碍，在多功能显示器上显示出前方出现地形变化，为飞行员提供视觉和鸣音预警。**增加重量: 6.8 kg**



西锐飞行升级选装项 \$45,513

10英寸显示屏升级成**12英寸显示屏**，屏幕面积增加**35%**，情境感知体验更加震撼。**杰普逊地理实时电子航图ChatView**和随套装附送的一年期订阅导航数据，可帮助你在进近或身处机场时清楚地了解自己所处的位置。**地面引导SurfaceWatch™**实时监视飞机在机场地面的位置信息，以视觉和音频警报的方式提醒飞行员飞机所处位置是否正确防止飞行员误入其他跑道。重量：**1.4 kg**



西锐飞机感知与除冰选装项 \$75,933

西锐结冰感知与防冰系统可以增加飞行的灵活性和飞行能力。这种防冰系统并非依靠除冰加温控制器（STC）或事后处理装置，而是一套基于TKS防冰技术的独有创新设计，例如：保障着陆可视性的**双风挡喷雾器**；带有**自动转换功能的双TKS防冻液储存器**；以及适用于不同结冰程度的**三种TKS防冻液流速选择功能**，并可以在飞机的多功能显示器上实时显示TKS防冻液存量的可持续时间和飞机在除冰状态可以飞行的距离，**以及整个防冰系统运行参数**。此外，本选装部分还配备了**Tan's航电与发动机预热系统**，可确保飞机在严寒天气下启动飞行，并最大程度地延长发动机寿命。**增加重量：28.6 kg**



豪华装饰选装项 \$46,683

高配置的皮革和增强型飞机座椅最大限度让的长途飞行更加舒适，引人注目的飞机外观涂装设计可以更加反映您的个性需求。高配版设计确保无论您西锐飞机带您去哪里，都会给您带来不同的飞行体验。

外饰

两种设计风格搭配12种大胆的颜色组合，定制化您的飞机，使它独一无二。

内饰

高配置的内饰源于永恒之美的精致设计，优质真皮的选择、人性化机内灯光、灵活可调缎子银通风孔等豪华内饰让飞行更舒适，对飞行员提供安全的保护增强型、运动模式真皮的座椅，给飞行员提供了更好的驾驶乐趣。五种皮革颜色和两种舱内色调的美学灵活不同组合，一定满足您要求。

C

碳纤维风格外饰

Pt

铂金风格外饰

设计灵感来自高端跑车上的尖锐线条，无论在地面还是在天空，碳纤维外饰的设计都会对视觉产生极强的吸引力。

铂金风格对外观设计，散发出安静与机身自信。机身上流畅的线条呈现出一个真正时尚的审美绘画。

GTS

GTS选装是西锐SR22旗舰版。**GTS包含了上面五个选装项的全部内容**，价格上比分别选择更加**优惠**。飞机外饰上还专门增加了的徽章。GTS版飞机进一步体现西锐飞机的奢华、先进的技术和卓越的性能。


GTS 增加重量: 1067 kg**\$1,128,933****GTS 无除冰系统** 增加重量: 1064 kg**\$1,099,683**

(用飞机空调系统项替代感知除冰选装项)

西锐飞机性能参数

西锐SR22飞机			
性能	起飞距离	1,082 ft	330 m
	起飞超过50英尺的越障距离	1,868 ft	569 m
	爬升率	1,270 ft/min	6.45 m/sec
	最大运行高度	17,500 ft	5,334 m
	带襟翼失速速度	60 KCAS	60 KCAS
	最大巡航速度	183 KTAS	183 KTAS
	着陆滑跑距离	1178 ft	359 m
引擎	制造商	Continental	
	型号	IO-550-N	
	马力	310	
尺寸	翼展	38 ft 4 in	11.68 m
	机长	26 ft	7.92 m
	机高	8 ft 11 in	2.7 m
	座舱宽	49 in	124 cm
	座舱高	50 in	127 cm

**SR22 High Speed Cruise @ 8,000 Ft
(180 KTAS)**



Range NM w/ 45 min reserve

+1 lb (.45kg) Payload or Equipment = - 1.7 NM
75% to 55% PWR = + 40% Range



咨询请致电: +86 1390.1212.889 (蒋力) 联系邮箱: CHINA@CIRRUSAIRCRAFT.COM 或访问西锐网站 CIRRUSAIRCRAFT.COM

工厂安装选项指任何/所有适合所订购机型的订单中的选项。在此不确保规格、重量、介绍、颜色、设备清单、选材和型号编号的真实准确。实际可用商载将根据飞机安装的选项有所差异。制定飞行计划时需始终咨询具体飞机重量和平衡。此网站或宣传册所附具体型号和其他产品的照片可能包含选装设备或非标配项目。这些项目如可供选择,可能需另外收费。任何描述和介绍请仅以实际与西锐签订的合同为准。所有包含在网站或宣传册中的内容,如未列入合同之中,不能成为与西锐签订合同过程中的组成部分、误导或依据。价格变更恕不另行通知。生效日期: 2016年11月10日。

©2016 西锐设计公司 (西锐飞机) 保留所有权力。ries of their respective owners. All rights reserved. ©2022, CIRRUS DESIGN CORPORATION D/B/A CIRRUS AIRCRAFT. For additional information on Cirrus and its products please visit cirrusaircraft.com.